



DP2C

Bezprzewodowy dzwonek do drzwi z wizjerem

Zabezpieczenie wizyjne zawsze i wszędzie.

DP2C – połączenie kamery wizjera i dzwonka do drzwi, stylowe nowoczesne wzornictwo i wiele zaawansowanych cech, które strzegą Twoich drzwi. Wybierz wyraźny obraz, inteligentne funkcje i możliwość zobaczenia i rozmowy z gościem za pośrednictwem wewnętrznego kolorowego monitora. Skorzystaj również z aplikacji EZVIZ na urządzeniu przenośnym, aby otrzymywać alerty na temat podejrzanych zdarzeń w pobliżu Twoich drzwi.



1080P

Wideo 1080p



Ultra szerokokątny obraz 155°

PIR

Detekcja ruchu w podczerwieni PIR



Podgląd na żywo i wideorozmowa dwukierunkowa



Kolorowy ekran 4,3 cala



Obserwacja w nocy o zasięgu do 5 m



Wbudowany elektroniczny dzwonek do drzwi



Akumulatorowa bateria litowa 4600 mAh

H.265

Technologia wideo H.265



Obsługa kart microSD (maks. 256 GB)

Unowocześnij wizjer dodając jakość wideo 1080p

DP2C rejestruje wszystko co dzieje się przed drzwiami w rozdzielczości FHD i umożliwia podgląd na żywo zarówno w aplikacji EZVIZ, jak i na wewnętrznym kolorowym ekranie. Duży, 4,3-calowy ekran docenią szczególnie osoby starsze i dzieci, ponieważ wyraźniej na nim widać, kto czeka pod drzwiami.



Kolorowy ekran 4,3 cala

Urządzenie dzwoni i pozwala zobaczyć, (without comma) kto jest pod drzwiami.


Gdy gość naciśnie przycisk dzwonka do drzwi, usłyszysz przyjemny dźwięk emitowany przez wbudowany gong DP2C i uzyskasz telefoniczne połączenie wideo w czasie rzeczywistym. Dzięki temu wiesz, czego się spodziewać zanim dotrzesz do drzwi.



Inteligentniejsza detekcja i alerty w czasie rzeczywistym.

Martwisz się o swój dom, gdy Cię w nim nie ma? Za sprawą funkcji detekcji ruchu PIR DP2C zapewnia natychmiastowe wysłanie alertów na urządzenia przenośne na temat gości przed frontowymi drzwiami.

Niezależnie od tego czy mieszkasz w apartamentowcu z wąskimi korytarzami czy w domu z dużym frontowym ogrodem, zawsze możesz dostosować czułość alertów, wybierając jeden z trzech poziomów.




Genialny obraz z minimalizacją martwych punktów nawet przy słabym oświetleniu.

DP2C zapewnia optymalne pokrycie wizualne dzięki ultraszerokokątnemu obiektywowi 155° oraz wyrazistość obiektów w nocy do 5 metrów. Jest także na tyle mądry, by automatycznie przełączać się pomiędzy trybami dziennym oraz nocnym.



Wytrzymała, stylowa obudowa

Przemysłnie zaprojektowany DP2C bez problemu pasuje do drzwi i łatwo się go montuje. Kamera zewnątrz jest zabezpieczona przed podważeniem, co uniemożliwia sabotaż i zapewnia ochronę prywatności Twojej rodziny.



Długotrwała ochrona dzięki 3-miesięcznej pracy na baterii*.

Za sprawą wbudowanej litowej baterii akumulatorowej 4600 mAh DP2C nie potrzebuje żadnych przewodów. Wydłużony czas czuwania sięga 90 dni* dzięki inteligentnej funkcji oszczędzania energii.



* Dane z wyników rygorystycznych testów laboratorium EZVIZ, w oparciu o użytkowanie przez 5 minut dziennie w standardowych warunkach.

Chronimy dane i prywatność użytkowników.

Przypisujemy najwyższy priorytet do ochrony danych i prywatności użytkowników. Transmisja danych pomiędzy urządzeniem a magazynem chmurowym EZVIZ Cloud jest szyfrowana. Tylko użytkownik dysponuje kluczem umożliwiającym odszyfrowanie danych.



128-bitowe
szyfrowanie AES



Protokół szyfrowania
TLS



Uwierzytelnianie
wieloskładnikowe

Specyfikacje Model CS-DP2C

Parametry montażu

Dopuszczalna średnica otworu montażowego	od 16,5 mm do 50 mm
Dopuszczalna grubość drzwi	35 aż 105 mm

Parametry kamery

Czujnik	CMOS 1/3 cala ze skanowaniem progresywnym
Obiektyw	2,0 mm przy F2,2, kąt widzenia (po przekątnej): 155°
Przełącznik trybu dzień/noc	Filtr podczerwieni ICR
Odległość podczerwieni	Maks. 5 m
Maks. rozdzielczość	1080p / 2 Mpx
Liczba klatek na sekundę wideo	15 kl./s

Detekcja PIR

Kąt	110°
Odległość	Maks. 6 m
Czułość	Wartość

Interfejs

Interfejs pamięci przechowywania	Gniazdo karty microSD (maks. 256 GB)
Wejście audio	Zabudowany mikrofon s vysokou citlivost'ou
Wyjście audio	Wbudowany głośnik o dużej mocy
Przyciski	Przycisk dzwonka do drzwi, przycisk zasilania, przycisk wzbudzenia ekranu

Sieć

Detekcja twarzy	Nieobsługiwana
Inteligentny alarm	Detekcja ruchu PIR
Protokół	Opatentowany protokół usługi EZVIZ Cloud
Wideodomofon	Lokalny oraz zdalny domofon wideo
Funkcje ogólne	Szyfrowanie wideo w chmurze oraz szyfrowanie obrazów

Łączność bezprzewodowa

Standard Wi-Fi	IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n
Zakres częstotliwości	2,4–2,4835 GHz
Szerokość pasma kanału	20 MHz
Zabezpieczenia	64/128-bitowy WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
Szybkość transmisji	11b: 11 Mbps, 11g :54 Mbps, 11n :150 Mbps

Informacje ogólne

Ekran	Kolorowy ekran 4,3 cala
Kolor	Srebrny
Warunki otoczenia	od -10°C do 45°C, wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Zasilanie	Prąd stały 5 V (±10%)
Pobór mocy	Maks. 2,2 W
Wymiary	Ekran i podstawa: 115,5 x 85,5 x 24,5 mm Dzwonek drzwiowy z wizjerem: 71 x 71 x 48.3 mm
Waga brutto	302 g

Zawartość pakietu z produktem

- Dzwonek drzwiowy z wizjerem DP2C
- Panel
- Podstawa montażowa
- Przewód zasilający (1 m)
- Wkręty x 6
- Skrócony podręcznik użytkownika

Certyfikaty

UL/FCC/CE/WEEE/REACH/RoHS

Specifications are subject to change without notice. "EZVIZ" and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

<https://www.ezvizlife.com/>